


TOSCAN

COLLECTION 2027




GIOTTI**LINE**


69GC




69XF




74GC




74NF




Arno STANDARD



Adige OPTIONAL (FREE)





Elsa OPTIONAL / STD PREMIERE EDITION



TOSCANA

69GC



Lit de pavillon électrique
Front electric pull-down bed
Elektrisches Hubbett
116/108x191 cm (OPT)



4+1



4+2



5



DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

cm	Dimensions extérieures hors tout / Overall external dimensions / Gesamte Außenabmessungen	L.699 H.292 W.232
	Châssis	Citroen Jumper (2.200cc -140cv)
	Chassis	Peugeot Boxer (2.200cc -140cv)
	Fahrgestell	Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Chauffage / Heating system / Heizung	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Réfrigérateur trivalente automatique / Automatic three-way fridge / Automatisch dreiwertig	142L
	Poids total / Gross Weight / Gesamtmasse	3500
	Poids en ordre de marche / Weight in running order / Fahrbereite Masse	3053
	Charge utile / Payload / Nutzlast	447
	Lit arrière / Rear bed / Heckbett	78x193 cm (x2)
	ISOFIX / ISOFIX / ISOFIX	de série / standard / serienmäßig



TOSCAN

69XF



Lit de pavillon électrique
Front electric pull-down bed
Elektrisches Hubbett
145/125x190 cm



4



4



7



en savoir plus
discover more
mehr erfahren

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN


cm	Dimensions extérieures hors tout / Overall external dimensions / Gesamte Außenabmessungen	L.699 H.292 W.232
	Châssis Chassis Fahrgestell	Citroen Jumper (2.200cc -140cv)
		Peugeot Boxer (2.200cc -140cv)
		Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Chauffage / Heating system / Heizung	Truma Combi C4000 Diesel + CP Plus
	Réfrigérateur Compresseur automatique / Automatic compressor fridge / Automatischer Kompressorkühlschrank	157L
	Poids total / Gross Weight / Gesamtmasse	3500
	Poids en ordre de marche / Weight in running order / Fahrbereite Masse	2976
	Charge utile / Payload / Nutzlast	524

TOSCANA

74GC



en savoir plus
discover more
mehr erfahren



Lit de pavillon électrique
Front electric pull-down bed
Elektrisches Hubbett
116x191 cm (OPT)



4+1



4+2





5

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

cm	Dimensions extérieures hors tout / Overall external dimensions / Gesamte Außenabmessungen	L.742 H.292 W.232
	Châssis Chassis Fahrgestell	Citroen Jumper (2.200cc -140cv) Peugeot Boxer (2.200cc -140cv) Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Chauffage / Heating system / Heizung	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Réfrigérateur trivalente automatique / Automatic three-way fridge / Automatisch dreiwertig	167L
	Poids total / Gross Weight / Gesamtmasse	3500
	Poids en ordre de marche / Weight in running order / Fahrbereite Masse	3105
	Charge utile / Payload / Nutzlast	395
	Lit arrière / Rear bed / Heckbett	78x195 cm (x2)
	ISOFIX / ISOFIX / ISOFIX	de série / standard / serienmäßig



TOSCAN 74NF



Lit de pavillon électrique
Front electric pull-down bed
Elektrisches Hubbett
120/107X191 cm (OPT)




4



4



5



en savoir plus
discover more
mehr erfahren

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

cm	Dimensions extérieures hors tout / Overall external dimensions / Gesamte Außenabmessungen	L.742 H.292 W.232
	Châssis Chassis Fahrgestell	Citroen Jumper (2.200cc -140cv) Peugeot Boxer (2.200cc -140cv) Fiat Ducato (2.200cc -140cv)
	Chauffage / Heating system / Heizung	Truma Combi C 4000 + CP Plus
	Réfrigérateur trivalente automatique / Automatic three-way fridge / Automatisch dreiwertig	167
	Poids total / Gross Weight / Gesamtmasse	3500
	Poids en ordre de marche / Weight in running order / Fahrbereite Masse	3085
	Charge utile / Payload / Nutzlast	415
	Lit arrière / Rear bed / Heckbett	147X190 cm

<div> <div>TOSCAN</div> <div> <div>ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖREN</div> <div>   </div> </div> </div>			STANDARD	PREMIERE EDITION
FRA	ENG	DEU		
Masse maximale autorisée de 3,5 t	Payload capacity 3,5T	Zulässige Gesamtmasse 3,5 t	S	S
Moteur 140 ch	140 hp engine	140-PS-Motor	S	S
Freinage automatique d'urgence avec détection des piétons	Full brake control + Pedestrian detection	Automatische Notbremsung mit Fußgängererkennung	S	S
Système de maintien dans la voie	Lane support System	Korrektur bei Überschreiten der Linie	S	S
Système de détection de la fatigue du conducteur	Driver drowsiness detection	Erkennung von Schläfrigkeit beim Fahrer	S	S
Assistance intelligente à la vitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation	Intelligent speed assist + Traffic signs recognition	Erkennung von Verkehrszeichen	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)	Reifendrucksensor (TPMS)	S	S
Climatisation cabine manuelle	Manual cab air conditioning	Manuelle Klimaanlage in der Fahrerkabine	S	S
Suspensions renforcées à l'arrière	Reinforced rear suspension	Verstärkte Zweifeder-Hinterradaufhängung	S	S
Pneus M+S, 4 saisons	M+S all-season tyres	M+S-Reifen, Ganzjahresreifen	S	S
Airbag conducteur et passager	Passenger & driver airbags	Fahrer- und Beifahrerairbag	S	S
ESP, traction +, Hill holder, Hill descent	ESP, traction +, Hill holder, Hill descent	ESP, traction +, Hill holder, Hill descent	S	S
Start & Stop	Start & Stop	Start & Stop	S	S
Régulateur de vitesse	Cruise control	Tempomat	S	S
Prédisposition Radio DAB	DAB radio pre-installation	Vorbereitung radio DAB	S	S
Rétroviseurs électriques chauffants	Electric and heated external mirrors	Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	S	S
Boîte de vitesse manuelle	6-speed manual transmission	6-Gang-Schaltgetriebe	S	-
Réservoir eaux usées réchauffé	Heated waste-water tank	Beheizter Grauwassertank	S	S
Commande Truma CP Plus	Truma CP+ control panel	Truma-Steuerung CP +	S	S
Feux extérieurs à l'arrière à LED	LED rear lights	LED-Rückbeleuchtung	S	S
ISOFIX (pas disponible pour Toscan 69XF et 74NF)	ISOFIX anchor points (not available on 69XF and 74NF)	ISOFIX-Befestigungen (nicht verfügbar für 69XF und 74NF)	S	S
Jantes 15" tôle	15" steel wheels	Cerchi 15" in acciaio	S	-
Porte cellule XL avec 2 pps de fermeture	2-point XL entrance door	XL-Aufbautür mit 2 Verriegelungspunkten	S	S
Store d'isolation intérieur cabine	Standard internal cab blind	Standard-Verdunkelung für die Fahrerkabine	S	-
Maxi skydome double vitrage trempé	Maxi SkyView rooflight (openable, double-glazed glass)	Maxi SkiView, aufklappbar, aus Doppelkammerglas	S	S
Prédisposition panneau solaire	Solar panel pre-installation	Vorbereitung des Solarpanels	S	S
Prédisposition tv digitale/sat	Pre-wiring for digital/sat TV	Vorbereitung für Digital-/Satellitenfernsehen	S	S
Prédisposition pour batterie au lithium	Pre-wiring for lithium battery	Vorbereitung für Lithium-Batterie	S	S
Prédisposition pour caméra de recul HD	Pre-wiring for HD rear camera	Vorbereitung für eine HD-Rückfahrkamera	S	S
Moustiquaire porte cellule	Flyscreen for entrance door	Fliegengittertür	S	S
Éclairage extérieur à LED	LED exterior light up to the entrance door	LED-Außenbeleuchtung	S	S
Pare-chocs laqué + antibrouillards	Painted bumper + fog lights	In Wagenfarbe lackierte Stoßstange+Nebelscheinwerfer	S	S
Housses de siège	Cab seat covers matching upholstery	Passende Fahrerhaussitzbezüge	S	S
Couvercle évier cuisine	Kitchen sink cover	Spülbeckenabdeckung	S	S
Matelas memory foam	Memory foam mattress	Matratze memory foam	S	S
Sellerie "Arno"	"Arno" upholstery	Polsterung "Arno"	S	0 (free)
Sellerie "Adige"	"Adige" upholstery	Polsterung "Adige"	0 (free)	0 (free)
PACK SPORT	Jantes alu 16"	Alufelgen 16"	0	S
	Volant avec revêtement "soft touch"	"Soft touch" steering wheel covering		
	Pommeau de vitesse avec revêtement "soft touch"	"Soft touch" gear knob covering		
PACK PRIVILEGE	Radio 9" (AppleCarPlay/AndroidAuto) + commandes au volant	9" radio (Apple CarPlay/Android Auto) +steering wheel controls	0	S
	Caméra de recul HD à double oeil	HD double-view rear camera		
	Grand lanternau à l'arrière 700x500	Rear midi heki 700x500		
	Fenêtre électrique porte cellule	Electric window for entrance door		
	Chauffage Truma Combi 6000 gaz 6000 Diesel pour 69XF	Heating Truma Combi 6000 gas 6000 Diesel for 69XF		
	Panneau solaire 165w avec régulateur MPPT Bluetooth	Solar panel 165w with MPPT Bluetooth regulator		
	Stores plissés cabine	Pleated cab blinds		
	Douchette extérieure	External shower		
	Rail de soute	Rail garage		
	Boîte de vitesse automatique	8-speed automatic transmission		
			-	S
Sellerie "Elsa"			0	S
Duocontrol			0	S
Tapis moquette cellule			0	S
Tapis moquette cabine			0	S
			0	S

S = de série • standard • standard 0 = en option • optional • optional - = pas disponible • not available • nicht verfügbar




Toscan: Votre nouveau concept de liberté sur la route.

Toscan: your new concept of freedom on the road.

Toscan: Ihr neues Konzept von Freiheit unterwegs.







GIOTTILINE

GIOTTILINE COMPANY S.p.A.

Z.I. Loc. Pian dell'Olmio, 41 / 53034 Colle di Val d'Elsa (SI) (Italia) / Tel. +39 0577 904023 / info@giottiline.com / www.giottiline.com

Follow us on



Giottiline se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques techniques de la cellule et des châssis, l'équipement technique et l'ameublement des véhicules. Ce catalogue, imprimé en août 2026, peut contenir des photos prises avec des véhicules prototypes, non encore dans la version finale. Pour vous informer de toutes les modifications survenant après l'impression et des éventuelles différences, ainsi que des éventuelles erreurs sur cette impression, notre réseau de vente sera à votre disposition. Tous les matériaux, objets, motos, vélos, etc. utilisés pour les photos de ce catalogue ne font pas partie de l'équipement standard des véhicules. Tous les accessoires présents sur les véhicules photographiés sont disponibles avec le supplément relatif. Toutes les caractéristiques et fonctionnalités standard sont indiquées dans les fiches techniques appropriées et ne sont valables que lorsque le catalogue est imprimé (août 2026). Toutes les données contenues dans cette brochure doivent donc être considérées comme indicatives et non contraignantes.

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ

Calcul de poids basé sur le Règlement 1230/2012 et la directive 95/48/CE, où :

- Le poids en ordre de marche est le poids du véhicule fini qui comprend 90% des liquides et le poids du conducteur ;
- Le charge utile est la différence entre le poids maximale techniquement autorisée à pleine charge et le poids en ordre de marche.

Toutes les photographies de ce catalogue ont été réalisées avec l'autorisation écrite préalable de l'entité et / ou du propriétaire du lieu, ou nécessaire. Les images des véhicules photographiés hors de la chaussée ont été réalisées en Italie en accord avec les autorités compétentes et à des fins publicitaires uniquement. Véhicules photographiés hors de la chaussée ont été réalisés en Italie en accord avec les autorités compétentes et à des fins publicitaires uniquement.

Giottiline reserves the right to change with no notice and at any time the technical data of the body and of the chassis, the technical equipment and the inner design of the vehicles. The current catalogue printed in August 2026 may contain pictures taken on prototypes, which are not the definitive versions. In order to be informed about eventual changes introduced after the print and about eventual differences, as well as about eventual mistakes, our sales department will be at your disposal. All materials, items, bike, bicycles, etc... visible on the vehicles of the pictures are on sales according to their purchase price. The standard equipment and features are listed in the technical data and are in force since the printing time of the catalogue (August 2026). All mentioned data are to be considered indicative and not binding.

WEIGHT IN RUNNING ORDER

Calculation of Masses carried out on the basis of Regulation 1230/2012 and Directive 95/48 / EC, where:

- mass in running order is the mass of the finished vehicle including 90% of the fluids and the mass of the driver;
- payload capacity is the difference between the technically permissible maximum laden mass and the mass in running order.

All outdoor pictures of this catalogue were taken under written authorization of the institution and/or owner of the location, if necessary. The images of the vehicles photographed off the road were taken in Italy in agreement with the competent authorities and for advertising purposes only.

Giottiline behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die technischen Eigenschaften des Aufbaus und der Fahrgestelle sowie die technischen Ausrüstung und Ausstattung der Fahrzeuge zu verändern. Dieser Katalog wurde im August 2026 gedruckt, kann Fotos von Prototypen enthalten die somit noch nicht endgültig sind. Unser Vertriebsnetz steht Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Änderungen die nach dem Druck gemacht wurden und mögliche Unterschiede, sowie eventuelle Druckfehler zu erläutern. Alle Materialien, Einrichtungsartikel, Zubehör, Motorräder, Fahrräder usw. die auf der Bilder in diesem Katalog abgebildet sind gehören nicht zur Serienausstattung der Fahrzeuge. Abgebildetes Zubehör auf den Fahrzeugen sind mit entsprechenden Zuschlag erhältlich. Die Serienausstattung mit den jeweiligen technischen Daten gelten ab dem Druckdatum des Katalogs (August 2026). Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Beschreibung unserer Produkte und erfolgen ohne Gewähr.

MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Berechnung der Masse bezieht sich auf die Richtlinie 1230/2012 e 95/48/CE wo:

- Die Masse im Fahrbereitem Zustand beinhaltet das Fahrzeuggewicht mit 90% der Flüssigkeiten und das Gewicht des Fahrers;
- Die verfügbare Zuladung ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Leermasse.

Alle Fotos in diesem Katalog wurden mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Unternehmens und / oder des Eigentümers des Ortes angefertigt, sofern erforderlich. Die Bilder der abseits der Straße fotografierten Fahrzeuge wurden auf italienischem Hoheitsgebiet mit Genehmigung der zuständigen Behörden und ausschließlich zu Werbezwecken aufgenommen.